



MÁQUINA 1010

Chasis estructural de 140 x 140 x 8 mm.
Bandeja de 900 x 600 mm.
Vibración non-stop, variador de velocidad 11,25 kw.
2 columnas de 80 mm.
Inyector bandejas con ajuste de velocidad según molde.
Fabricación desde 50 mm a 250 mm.
Equipo hidráulico.
Peso de la máquina: 6.500kg.



MEZCLADORA

Mezcladora de 565 litros. 11kw, con Skip Planetaria, con 3 brazos periféricos.
Apertura hidráulica.
Fondos de 12 mm intercambiables, y laterales.



Dosificación automática



Dosificación manual

ÁRIDOS

Conjunto de una o dos tolvas 15 m³.
Pesado de los áridos automático y programable.
Pesado del cemento con cédula de carga.



EQUIPO ELÉCTRICO

Con Scada, para el control de la instalación.
Control visual de la instalación.
Asistencia On-line.
PLC, Inverter Lenze.



Circuito 50



Circuito 30




Circuito 10


CIRCUITO

Tres posibilidades, manual o con carretilla.
Ascensor de 6 bandejas.
Funcionamiento non-stop.
Con carretilla con operario.

Máquinas de bloques desde 1956



ROMETA 1010



INSTALACIÓN ROMETA 1010, PARA LA FABRICACIÓN DE BLOQUES, BOVEDILLAS, ADOQUINES. FÁCIL MONTAJE, USO TOTALMENTE AUTOMÁTICO.

PRODUCCIÓN

Bandeja 900 x 600 mm

4 bloques 40 x 20 x 20	600 bloques / hora
5 bovedillas de 15	700 hourdis / hora
20 adoquines de 20 x 10	60 m² / hora
Max. altura	250 mm
Min. altura	60 mm



NAVE Y TERRENO

Dimensiones de la nave: aprox. 800 m²
Patio: aprox. 600 m²
Potencia: 50 Kw



MODELO ROMETA 1010-10



MODELO ROMETA 1010-50

ROMETA S.A.
Zona industrial
Ronda de les conques, 21-23
08180 MOIA
BARCELONA - ESPAÑA

Teléfono: + 34 93 820 81 81
+ 34 61 617 35 85
Email : rometa@rometa.es
Skype : montse-rometa
www.rometa.es



Documentación contractual



ROMETA 1010-30



Máquina 1010



Báscula de cemento



Cajón alimentador y tolva hidráulica



- P1:** Máquina ROMETA 1010 automática
- P2:** Receptor bandejas
- P3:** Ascensor neumático
- P4:** Transporte material a la zona de secado con carretilla
- P5:** Salida de producto final
- P6:** Paletizado a mano

- P7:** Zona de secado
- P8:** Mezcladora automática de 565/375 litros
- P9:** Báscula de cemento electrónica
- P10:** Pesado, conjunto de 2 tolvas
- P11:** Silo de cemento
- P12:** Control equipo eléctrico



Equipement electrónico



Soporte técnico on-line



Equipo hidráulico con refrigeración



Vibración ajustable con inverter



Mezcladora M565/375 planetaria



Secadero

APLICACIONES PIEZAS

